醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 24 小時尿液收集說明單

【 3 個集尿袋、2 種防腐劑、另 1 個無需防腐劑 】

病人姓名:	病歷號:	
(一) 採檢注意事項	頁:	
U. Creatinine	1. 採檢前 8 小時及採檢期間避免劇烈運動。	衛教影片
□ II	 採檢前24小時及採檢期間避免進食紅肉。 採檢前8小時及採檢期間不可運動。 	倒 秋 粉 刀
□ U. urea 1.採檢前 8 小時及採檢期間不可運動。 □ U. VMA 1. 禁食以下食物三天,如咖啡、茶、香蕉、柑橘類水果、巧克. 草、酪梨、可可、胡桃、乳酪、酒類。		し田、ガもみ、禾
		水禾、均兄刀、百
	2. Aspirin (會干擾檢驗值,請病人諮詢原開申請單主	治醫師)
☐ U. 5-HIAA	1. 禁食以下食物五天,如香蕉、李子、鳳梨、梨、	
	2. 禁酒 24 小時。	
U. catecholamine	1. 採檢前8小時及採檢期間勿劇烈運動及承受壓力	0
	2. 禁食以下食物三天,如咖啡、茶、香蕉、柑橘類	水果、巧克力、香
	草、酪梨、可可、胡桃、啤酒、葡萄酒、乳酪。	
	3. 以下藥物 Aspirin、Paracetamol、labetalol、methyldopa 及抗血壓藥會	
	干擾檢驗值,須停止服用三天;請病人諮詢原開申記	
U. Protein/Microai	lbumin 1. 確定檢查 48 小時內之飲食含蛋白量正常	0
(二) 其他注意事	項:	
	,請勿遺漏任何一次尿液之收集(除第一次尿),每次	
· ·	均勻,再置入冰箱中冷藏保存,並請留意不同集尿袋	不可混合使用。
• • • • • • • •	經期間請勿採檢。	
	腐蝕性物質,若不慎發生皮膚或眼睛接觸時,請以大食切勿做以,請立即送堅(並構帶紹合之际感測試際)	
	食切勿催吐,請立即送醫(並攜帶誤食之防腐劑試管)	0
(三) 收集方式:		
	天早上 8:00 請將尿液排掉不留,先將防腐劑(1)	
	2) 加入集尿袋(2)中,集尿袋(3)不需防腐劑,	
便都需大約分成3份,分別倒入已標示之集尿袋中,直到隔天早上8:00止。隔天早		
上 08:00 不論有無尿液感,均需如廁再將尿液分成 3 份,分別倒入各個集尿袋中。		
,	關位記錄總尿量,再將各集尿袋內之尿液充分混合均	•
尿液於小收集	集瓶(1)(2)(3)內,連同此說明單帶回和信醫院病檢部相	由血櫃檯繳交。
衛教人員簽章: 	若有任何疑問請電話詢問:(02)2897-0011 車	專分機 1456 或 1455
記錄時間:尿液收	集當天,第一次排掉尿液的時間: 月 日	時 分
隔天至 月	日 時 分止,總尿量: m	nl/24hrs
集尿袋(1)之尿量:	ml/24hrs , 集尿袋(2)之尿量:	_ml/24hrs
集尿袋(3)之尿量:	ml/24hrs ※請務必填寫說明單上相關資料主	丘連同檢體繳回病檢部